



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS mango cilíndrico largo (Ø máx. 16,5 mm)

Artículo: 102276
EAN-13: 4007140126979
URL: at.com.es/p/1017893
Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas. Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor. Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de avellanado 90°. Mango cilíndrico largo. 3 filos de corte. Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.

Características

Medidas (mm)	3,2-16,5 x 112 (vástago 10)
Ø (mm)	3,2-16,5
Longitud total (mm)	112
Ø vástago (mm)	10

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,08
Largo del artículo (cm)	11,20
Ancho del artículo (cm)	1,65
Alto del artículo (cm)	1,65

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,79
Producto empaquetado: largo (cm)	12,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,15
Producto empaquetado: alto (cm)	2,15
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Destornillador Phillips con hexágono PRO Impact

at.com.es/p/1017335



Juego de destornilladores de precisión WITTRON en estuche de plástico antichoque

at.com.es/p/1017362



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Discos de láminas de fieltro para pulir/abrillantar POLIMAXX 4

at.com.es/p/1018420