

Avellanador cónico DIN 335 forma C
90° HSS para Alu. (Ømáx. 16,5mm
vástago 10)



Artículo: 102119-1A
EAN-13: 4007140034397
URL: at.com.es/p/1017895
Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha.
El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas.
Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor.
Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de avellanado 90°. Mango cilíndrico. 3 filos de corte. Corte a derecha.
Especial para aluminio.

Características

Medidas (mm)	3,2-16,5 x 60 (vástago 10)
Ø (mm)	3,2-16,5
Longitud total (mm)	60
Ø vástago (mm)	10

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	6,00
Ancho del artículo (cm)	1,65
Alto del artículo (cm)	1,65

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,15
Producto empaquetado: alto (cm)	2,15
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana PRO VDE
at.com.es/p/1017337



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual
at.com.es/p/1017474



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Disco de corte AS 60 T INOX Special Express
at.com.es/p/1018381