

Avellanador cónico DIN 335 forma C

90° HSS-TiN (Ø máx. 8,3 mm)



Artículo: 102111T

EAN-13: 4007140002655

URL: at.com.es/p/1017897

Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas.

Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor.

Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de corte 90°. Mango cilíndrico. 3 filos de corte.

Superficie de nitruro de titanio. Corte a derecha.

Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.

Características

Medidas (mm)	2,0-8,3 x 50 (vástago 6)
Ø (mm)	2,0-8,3
Longitud total (mm)	50
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	5,00
Ancho del artículo (cm)	0,83
Alto del artículo (cm)	0,83

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,33
Producto empaquetado: alto (cm)	1,33
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal
doble varilla PRO
at.com.es/p/1017348



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS-Co
5
at.com.es/p/1017896



Cuchillas troceables de
25 mm
at.com.es/p/1018865



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227