

Avellanador cónico DIN 335 forma C

90° HSS-TiN vástago 8mm (Ø máx.

16,5 mm)



Artículo: 102119T

EAN-13: 4007140002808

URL: at.com.es/p/1017897

Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas. Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor. Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de corte 90°. Mango cilíndrico. 3 filos de corte. Superficie de nitruro de titanio. Corte a derecha. Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.

Características

Medidas (mm)	3,2-16,5 x 60 (vástago 8)
Ø (mm)	3,2-16,5
Longitud total (mm)	60
Ø vástago (mm)	8

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	6,00
Ancho del artículo (cm)	1,65
Alto del artículo (cm)	1,65

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Producto empaquetado: largo (cm)	7,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,15
Producto empaquetado: alto (cm)	2,15
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal
doble varilla PRO
at.com.es/p/1017348



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS-Co
5
at.com.es/p/1017896



Cuchillas troceables de
25 mm
at.com.es/p/1018865



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227