

4007140064585

Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS-TiN (Ø máx. 10 mm)

Artículo: 102113T
EAN-13: 4007140064585
URL: at.com.es/p/1017897
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS) con recubrimiento de nitruro de titanio (TiN).
- Norma DIN 335, tipo C, ángulo de avellanado 90°.
- Flautas rectificadas con CBN, filos de corte extremadamente afilados.
- Ideal para desbarbar y avellanar sin rebabas ni vibración.
- Mejores resultados a bajas velocidades de corte.

Avellanador confeccionado en acero rápido (HSS) con recubrimiento de **nitruro de titanio (TiN)**, según la norma **DIN 335**, tipo C, con un ángulo de avellanado de **90°**.

Gracias a sus flautas rectificadas con **CBN**, los filos de corte resultan extremadamente afilados, lo que garantiza un avellanado y desbarbado libre de rebabas y vibraciones. Se recomienda trabajar a bajas velocidades de corte para obtener los mejores resultados.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS) con recubrimiento TiN.
· Norma DIN 335, tipo C, ángulo de avellanado 90°.
· Flautas rectificadas con CBN.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Avellanado y desbarbado de tornillos de cabeza según DIN 74, en acero, fundición y otros metales.

Características

Medidas (mm)	2,5-10,0 x 50 (vástago 6)
Ø (mm)	2,5-10,0
Longitud total (mm)	50
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	5,00
Ancho del artículo (cm)	1,00
Alto del artículo (cm)	1,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS

at.com.es/p/1017892



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS-Co 5

at.com.es/p/1017896



Cuchillas troceables de 25 mm

at.com.es/p/1018865



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com