

4007140004338

Avellanador plano DIN 373 180º HSS paso fino rosca M10

Artículo: 102406
EAN-13: 4007140004338
URL: at.com.es/p/1017915
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN 373, vástago cilíndrico con guía fija.
- Grano fino, para orificios pasantes.
- Para tornillos de cabeza cilíndrica, autorroscantes y de rosca chapa.
- Mejores resultados a la menor velocidad de corte posible.

Avellanador plano confeccionado en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 373**, con vástago cilíndrico y **guía fija** , de grano **fino**, para orificios pasantes.

Está pensado para producir el avellanado de tornillos de cabeza cilíndrica, autorroscantes y de rosca chapa. Se recomienda utilizarlo a la menor velocidad de corte posible para evitar marcas de vibración.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Norma DIN 373, vástago cilíndrico con guía fija.
· Grano fino, para orificios pasantes.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Avellanado para tornillos de cabeza cilíndrica, autorroscantes y de rosca chapa.

Características

Tipo de rosca	M10
Ø1 (mm)	10,5
Ø2 (mm)	18
Longitud total (mm)	100
Ø vástago (mm)	12,5

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,10
Largo del artículo (cm)	10,00
Ancho del artículo (cm)	1,80
Alto del artículo (cm)	1,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,30
Producto empaquetado: alto (cm)	2,30
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Broca escalonada HSS

at.com.es/p/1017867



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS

at.com.es/p/1017892



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com