

Avellanador plano DIN 373 180° HSS
paso fino rosca M12



Artículo: 102407
EAN-13: 4007140004345
URL: at.com.es/p/1017915
Marca: Ruko



Ángulo de avellanado 180°. 3 filos de corte. Corte a derecha. Avellanado para tornillos de cabeza hexagonal y cilíndrica.
Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos. Estuche plástico translúcido con colgador.

Mango cilíndrico.
Para agujeros directos - paso fino.

Características

Tipo de rosca	M12
Ø1 (mm)	13
Ø2 (mm)	20
Longitud total (mm)	100
Ø vástago (mm)	12,5

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,11
Largo del artículo (cm)	10,00
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69
at.com.es/p/1017559



Broca escalonada HSS
at.com.es/p/1017867



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B
at.com.es/p/1018070