



## Broca hueca HSS vástago Weldon profundidad 30 mm (Ø 33 mm)

Artículo: 108233  
EAN-13: 4007140043849  
URL: [at.com.es/p/1017928](http://at.com.es/p/1017928)  
Marca: Ruko

- Corta solo el ancho de los dientes, mucho más rápida que una broca helicoidal convencional.
- No requiere centrado ni pre-taladrado.
- Geometría de filo optimizada con alivio en forma de U para evacuación de viruta.
- Vástago Weldon (3/4"), compatible con portabrocas RUKO y taladros magnéticos.
- Profundidad de corte de 30 mm.

Broca hueca confeccionada en acero rápido (**HSS**), con una geometría de filo optimizada para un mayor rendimiento de corte y una menor fuerza de corte, con ángulos de desprendimiento diseñados para un uso universal en distintos tipos de acero. El alivio en forma de **U** mejora la evacuación de viruta, reduciendo la carga térmica sobre la broca durante el mecanizado.

A diferencia de una broca helicoidal, que corta todo el diámetro del taladro, esta broca hueca solo corta el ancho de los dientes y expulsa el núcleo, lo que multiplica la velocidad de perforación y elimina la necesidad de centrado y pre-taladrado. El **vástago Weldon (3/4")** permite montarla en portabrocas RUKO o en taladros magnéticos con soporte directo, con una profundidad de corte de 30 mm.

### Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Vástago Weldon (3/4").
- Profundidad de corte: 30 mm.
- Geometría de filo optimizada con alivio en forma de U para evacuación de viruta.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación rápida sin centrado ni pre-taladrado en acero estructural, latón, bronce, fundición, aluminio y plásticos.

### Características

|                |    |
|----------------|----|
| Ø (mm)         | 33 |
| Ø vástago (mm) | 19 |
| Nº de dientes  | 8  |

### Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

Dimensiones

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peso artículo (kg)      | 0,16 |
| Largo del artículo (cm) | 6,30 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,30 |
| Alto del artículo (cm)  | 3,30 |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,16                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,00                  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207505000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Cortacables eléctricos  
Al+Cu Serie 69  
[at.com.es/p/1017558](http://at.com.es/p/1017558)



Alicate CombiMax Serie  
69  
[at.com.es/p/1017559](http://at.com.es/p/1017559)



Alicate corte diagonal  
modelo sueco Serie 69  
[at.com.es/p/1017563](http://at.com.es/p/1017563)



Escalera multifunción  
telescópica de acero  
PEPPina FE125  
[at.com.es/p/1018576](http://at.com.es/p/1018576)



Puntas Phillips de 25 mm  
en cajita de plástico  
[at.com.es/p/1019708](http://at.com.es/p/1019708)