



Guía-expulsor para brocas huecas con vástago Weldon (Ø 8 x 155 mm)

Artículo: 1082000
EAN-13: 4007140293855
URL: at.com.es/p/1017946
Marca: Ruko

- Función de centrado sobre el granete para una posición de perforación correcta.
- Suministro automático de refrigerante a los filos de corte.
- Expulsión del núcleo cortado mediante accionamiento por resorte.
- Compatible con brocas huecas HSS, HSSE-Co5 y de metal duro.
- Disponible para distintas profundidades de corte según la broca utilizada.

Pasador eyector diseñado para su uso con brocas huecas, con una triple función durante la perforación: centrado de la máquina sobre el granete, suministro de refrigerante y expulsión del núcleo cortado.

Colocado en el centro del granete, el pasador permite posicionar correctamente la taladradora antes de encender el imán. Durante la perforación, el aceite de corte se descarga a través del propio pasador mediante un sistema de lubricación interna automático, que administra el refrigerante a los filos de corte en dosis óptimas. En la fase final, el núcleo cortado se expulsa del taladro gracias al accionamiento por resorte del pasador.

Características técnicas:

- Función de centrado sobre el granete.
- Suministro automático de refrigerante a los filos de corte.
- Expulsión del núcleo cortado mediante accionamiento por resorte.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Uso combinado con brocas huecas HSS, HSSE-Co5 y de metal duro, según el pasador correspondiente a cada profundidad de corte.

Características

Longitud total (mm)	155
Ø (mm)	8
Apto para	Broca hueca HSS con vástago Weldon 3/4" de 110 mm de profundidad

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	15,50
Ancho del artículo (cm)	0,80
Alto del artículo (cm)	0,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



Broca hueca HSS con
vástago Weldon y
profundidad 30 mm
at.com.es/p/1017928



Broca hueca con dientes
de Metal Duro y vástago
Weldon para vías de tren
at.com.es/p/1017934



Cuchillas troceables de
18 mm
at.com.es/p/1018866



Regla para aplanar
at.com.es/p/1019978