

4007140145390

# Pack de 10 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø 5,2 mm)

**Artículo:** 2146052
**EAN-13:** 4007140145390
**URL:** at.com.es/p/1017991
**Marca:** Ruko

- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría TURBO con ángulo de espiral de 36°.
- Superficie dorada y sentido de corte a la derecha.
- Afilado de punta de forma N.
- Tolerancia de diámetro h8 y profundidad de perforación indicada de 5 × diámetro.

Broca helicoidal DIN 338 de acero rápido HSS-G rectificado, con geometría TURBO y superficie dorada.

Su geometría presenta un ángulo de espiral de 36° y afilado de punta de forma N. Produce orificios de bordes limpios y facilita el inicio de la perforación.

**Características técnicas:**
· Tipo: broca helicoidal DIN 338, tipo TURBO.
· Material: acero rápido rectificado HSS-G.
· Acabado superficial: dorado.
· Afilado de punta: forma N.
· Ángulo de espiral: 36°.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.
· Presentación: cajita de plástico.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Perforación de aceros aleados y sin alear de hasta aproximadamente 900 N/mm².
· Perforación de perfiles delgados y chapas de hasta 5 mm de espesor.
· Perforación de aluminio y plásticos como usos secundarios.
· Perforación de madera.
· Uso con taladros y atornilladores portátiles a batería.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 5,2 |
| Longitud total (mm) | 86 |
| Longitud de corte (mm) | 46 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Pack de brocas helicoidales turbo DIN 338 HSS fresada-rectificada**

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,01 |
| Largo del artículo (cm) | 8,60 |
| Ancho del artículo (cm) | 0,52 |
| Alto del artículo (cm) | 0,52 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 10,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1018000



Mini escalera de aluminio K30

at.com.es/p/1019687




Pelacables Strip No. 14

at.com.es/p/1019920




Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com