

4007140145505

Pack de 10 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø 9,5 mm)

Artículo: 2146095
EAN-13: 4007140145505
URL: at.com.es/p/1017991
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría TURBO con ángulo de espiral de 36°.
- Superficie dorada y sentido de corte a la derecha.
- Afilado de punta de forma N.
- Tolerancia de diámetro h8 y profundidad de perforación indicada de 5 × diámetro.

Broca helicoidal DIN 338 de acero rápido HSS-G rectificado, con geometría TURBO y superficie dorada.

Su geometría presenta un ángulo de espiral de 36° y afilado de punta de forma N. Produce orificios de bordes limpios y facilita el inicio de la perforación.

Características técnicas:
· Tipo: broca helicoidal DIN 338, tipo TURBO.
· Material: acero rápido rectificado HSS-G.
· Acabado superficial: dorado.
· Afilado de punta: forma N.
· Ángulo de espiral: 36°.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.
· Presentación: cajita de plástico.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación de aceros aleados y sin alear de hasta aproximadamente 900 N/mm².
· Perforación de perfiles delgados y chapas de hasta 5 mm de espesor.
· Perforación de aluminio y plásticos como usos secundarios.
· Perforación de madera.
· Uso con taladros y atornilladores portátiles a batería.

Características

Ø (mm)	9,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de corte (mm)	78

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,05
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	0,95
Alto del artículo (cm)	0,95

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,50
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1018000



Mini escalera de aluminio K30

at.com.es/p/1019687



Pelacables Strip No. 14

at.com.es/p/1019920



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com