

4007140145574

Pack de 5 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø 12,5 mm)

Artículo: 2146125
EAN-13: 4007140145574
URL: at.com.es/p/1017991
Marca: Ruko

- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría TURBO con ángulo de espiral de 36°.
- Superficie dorada y sentido de corte a la derecha.
- Afilado de punta de forma N.
- Tolerancia de diámetro h8 y profundidad de perforación indicada de 5 × diámetro.

Broca helicoidal DIN 338 de acero rápido HSS-G rectificado, con geometría TURBO y superficie dorada.

Su geometría presenta un ángulo de espiral de 36° y afilado de punta de forma N. Produce orificios de bordes limpios y facilita el inicio de la perforación.

Características técnicas:
· Tipo: broca helicoidal DIN 338, tipo TURBO.
· Material: acero rápido rectificado HSS-G.
· Acabado superficial: dorado.
· Afilado de punta: forma N.
· Ángulo de espiral: 36°.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.
· Presentación: cajita de plástico.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación de aceros aleados y sin alear de hasta aproximadamente 900 N/mm².
· Perforación de perfiles delgados y chapas de hasta 5 mm de espesor.
· Perforación de aluminio y plásticos como usos secundarios.
· Perforación de madera.
· Uso con taladros y atornilladores portátiles a batería.

Características

Ø (mm)	12,5
Longitud total (mm)	151
Longitud de corte (mm)	98

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,09
Largo del artículo (cm)	15,10
Ancho del artículo (cm)	1,25
Alto del artículo (cm)	1,25

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,45
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1018000



Mini escalera de aluminio K30

at.com.es/p/1019687



Pelacables Strip No. 14

at.com.es/p/1019920



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com