

4007140066954

# Pack de 10 brocas de ataque HSS extra corta rectificada con autocentrado (Ø 5 mm)

**Artículo:** 251050
**EAN-13:** 4007140066954
**URL:** at.com.es/p/1017992
**Marca:** Ruko

- El diseño extra corto aporta robustez y resistencia a la rotura.
- La punta favorece el centraje al iniciar la perforación.
- Requiere poca fuerza de avance.
- La distribución de la viruta favorece su evacuación.
- Su geometría permite trabajar con taladros de mano.

Broca helicoidal de corte inicial tipo N, fabricada en acero rápido rectificado HSS-G. Su diseño extra corto y robusto combina una punta de 130° con una hélice de 25° a 30°.

Presenta tolerancia h8, mango cilíndrico y corte a derechas. La geometría de la punta favorece el centraje y reduce la fuerza necesaria para avanzar durante la perforación.

**Características técnicas:**
· Tipo de broca: helicoidal de corte inicial, extra corta.
· Geometría: tipo N.
· Material: acero rápido rectificado HSS-G.
· Ángulo de la punta: 130°.
· Ángulo de la hélice: 25° a 30°.
· Tolerancia: h8.
· Mango cilíndrico.
· Sentido de corte: a derechas.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Trabajos de montaje en materiales de pared delgada, como chapas, hierros planos y perfiles.
· Uso con taladros de mano.
· Aplicaciones principales en acero de resistencia inferior a 900 N/mm² y aluminio.
· Aplicaciones secundarias en acero de resistencia inferior a 1.100 N/mm², acero inoxidable, latón, bronce, plásticos y hierro fundido.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 5 |
| Longitud total (mm) | 52 |
| Longitud de corte (mm) | 24 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,01 |
| Largo del artículo (cm) | 5,20 |
| Ancho del artículo (cm) | 0,50 |
| Alto del artículo (cm) | 0,50 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 10,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate prensa terminales acción carraca

at.com.es/p/1017652




Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Pack de brocas helicoidales cortas DIN 1897 tipo N HSS-Co 5 rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1018004



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com