

Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido (Ø 16,00 mm)



Artículo: 2005160
EAN-13: 4007140260291
URL: at.com.es/p/1018000
Marca: Ruko



- Vástago reducido para taladros con portabrocas de hasta 13 mm.
- Fabricada en acero rápido HSSE-Co 5, con un 5 % de cobalto.
- Punta de 130° con afilado en cruz de forma C.
- Ángulo de espiral de 20–30° y corte a la derecha.
- Tolerancia de diámetro h8.

Broca helicoidal conforme a DIN 338, fabricada en acero rápido HSSE-Co 5. Presenta geometría tipo N, acabado brillante y vástago reducido.

Su punta combina un ángulo de 130° con afilado en cruz de forma C. El ángulo de espiral es de 20–30°.

Características técnicas:

- Tipo: broca helicoidal DIN 338, tipo N.
- Material: acero rápido HSSE-Co 5, con un 5 % de cobalto.
- Acabado superficial: brillante.
- Vástago: reducido.
- Afilado de punta: en cruz, forma C.
- Ángulo de punta: 130°.
- Ángulo de espiral: 20–30°.
- Sentido de corte: a la derecha.
- Tolerancia de diámetro: h8.
- Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación de acero con resistencia inferior a 1.100 N/mm² y de acero inoxidable como usos principales.
- Perforación de titanio aleado como uso secundario.
- Taladrado de diámetros superiores a la capacidad de sujeción directa de un portabrocas de hasta 13 mm, gracias al vástago reducido.

Características

Ø (mm)	16,00
Ø mango (mm)	10
Longitud del mango (mm)	30
Longitud total (mm)	178

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,19
Largo del artículo (cm)	17,80
Ancho del artículo (cm)	1,60
Alto del artículo (cm)	1,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter para trabajos con madera con mango de acero inoxidable CK-2

at.com.es/p/1017549



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018067



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575