

4007140066190

# Pack 10 brocas HSS-Co 5 DIN 338 TL 3000 serie 229 (Ø 4mm)

**Artículo:** 229040
**EAN-13:** 4007140066190
**URL:** at.com.es/p/1018001
**Marca:** Ruko

- Fabricada en acero rápido HSSE-Co 5 con un 5 % de cobalto.
- Geometría TL3000 con ranura amplia y borde posterior redondeado.
- Núcleo reforzado y ángulo de espiral de 40°.
- Punta de 130° y corte a la derecha.
- Profundidad de perforación indicada de hasta cinco veces el diámetro.

Broca helicoidal corta conforme a DIN 338, fabricada en acero rápido HSSE-Co 5 y con geometría TL3000. Presenta acabado brillante y vástago cilíndrico.

La geometría TL3000 combina una ranura amplia con borde posterior redondeado y un núcleo reforzado. El fabricante destaca la resistencia térmica del acero aleado con cobalto.

**Características técnicas:**
· Tipo: broca helicoidal DIN 338.
· Geometría: TL3000.
· Material: acero rápido HSSE-Co 5, con un 5 % de cobalto.
· Perfil ranurado: amplio, con borde posterior redondeado.
· Núcleo: reforzado.
· Acabado superficial: brillante.
· Sentido de corte: a la derecha.
· Ángulo de punta: 130°.
· Ángulo de espiral: 40°.
· Tolerancia de diámetro: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 y a 1.100 N/mm².
· Uso secundario: perforación de acero con resistencia inferior a 1.300 N/mm², acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y hierro fundido.
· Taladros de mayor profundidad y materiales de viruta media o larga, según la descripción del fabricante.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 4 |
| Longitud total (mm) | 75 |
| Longitud de corte (mm) | 43 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado**

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,01 |
| Largo del artículo (cm) | 7,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 0,40 |
| Alto del artículo (cm) | 0,40 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 10,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,05 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 7,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados




Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983




Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066




Puntas Phillips de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019708



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com