

4007140095008

Juego 2 machos roscar a mano G DIN 5157 HSS con rosca G 1 1/8" - Rp 1 1/8"

Artículo: 236118
EAN-13: 4007140095008
URL: at.com.es/p/1018059
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN 5157, para rosca de tubo cilíndrica G y Whitworth Rp (DIN 2999).
- El roscado se completa en dos operaciones (macho cónico y de acabado).
- Apto para acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.
- Disponible también como piezas individuales.

Macho manual confeccionado en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 5157**, para rosca de tubo **cilíndrica G** (DIN ISO 228) y rosca Whitworth **Rp** (DIN 2999), en acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

El roscado se completa en **dos operaciones** (macho cónico y macho de acabado), disponibles también por separado.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Norma DIN 5157, rosca de tubo cilíndrica G y Whitworth Rp.
· El roscado se completa en dos operaciones sucesivas.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado manual de tubería en acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

Características

Medidas	G 1 1/8" - Rp 1 1/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 “Rp” (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1 1/8"
Nº de hilos/ in	11
Ø broca previa (mm)	35,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	40

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Juego de machos para roscar a mano G DIN 5157 HSS rectificados

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,37
Largo del artículo (cm)	12,50
Ancho del artículo (cm)	3,53
Alto del artículo (cm)	3,53

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,37
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Marcador blanco permanente con punta gruesa Classic 522 Instant White

at.com.es/p/1019244



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White

at.com.es/p/1019245

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com