



Juego de 3 machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados con rosca 1"

Artículo: 246010
EAN-13: 4007140045393
URL: at.com.es/p/1018060
Marca: Ruko



Para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos. La rosca se terraja en 3 pasos. Juegos de 3 piezas: desbaste, intermedio y acabado.
Rosca: Whitworth BSW, antes DIN11. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha. Cajita plástico con colgador.

Características

Medidas	BSW 1"
Tipo de rosca	BSW (antigua DIN 11)
Ø rosca (in)	1"
Nº de hilos/ in	8
Ø broca previa (mm)	22
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	50

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,77
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	2,20
Alto del artículo (cm)	2,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,77
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 30 mm

at.com.es/p/1017928



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas

at.com.es/p/1018055



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificadas con rosca izquierda

at.com.es/p/1018057