





4007140045461

Juego 3 machos roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS con rosca BSW 1 7/8"

Artículo: 246178
EAN-13: 4007140045461
URL: at.com.es/p/1018060
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Rosca Whitworth (BSW, antigua DIN 11).
- El roscado se completa en tres operaciones.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.
- Disponible también como piezas individuales.

Macho manual confeccionado en acero rápido (**HSS**), con rosca **Whitworth (BSW)**, antigua norma DIN 11, para roscar a mano acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

El roscado se completa en **tres operaciones** sucesivas (cónico, intermedio y de acabado), disponibles también por separado.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Rosca Whitworth (BSW, antigua DIN 11).
· El roscado se completa en tres operaciones sucesivas.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado manual de rosca Whitworth en acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

Características

Medidas	BSW 1 7/8"
Tipo de rosca	BSW (antigua DIN 11)
Ø rosca (in)	1 7/8"
Nº de hilos/ in	4 1/2
Ø broca previa (mm)	41,5
Longitud total (mm)	180
Longitud de la rosca (mm)	75

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Juego de machos para roscar a mano BSW ~ DIN 352 HSS rectificados

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,87
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	4,15
Alto del artículo (cm)	4,15

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,87
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90º HSS

at.com.es/p/1017892



Broca hueca HSS con vástago Weldon y profundidad 30 mm

at.com.es/p/1017928



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados con rosca izquierda

at.com.es/p/1018057

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com