

4007140100238

Juego 3 machos roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS con rosca UNC 5/16" x 18

Artículo: 246516UNC
EAN-13: 4007140100238
URL: at.com.es/p/1018061
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Rosca americana UNC (paso grueso).
- El roscado se completa en tres operaciones.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.
- Disponible también como piezas individuales.

Macho manual confeccionado en acero rápido (**HSS**), con rosca americana **UNC** (paso grueso), para roscar a mano acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

El roscado se completa en **tres operaciones** sucesivas (cónico, intermedio y de acabado), disponibles también por separado.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Rosca americana UNC (paso grueso).
· El roscado se completa en tres operaciones sucesivas.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado manual de rosca UNC en acero sin alear y de baja aleación, fundición maleable y metales no férricos.

Características

Medidas	UNC 5/16" x 18
Tipo de rosca	UNC americana (gruesa)
Ø rosca (in)	5/16"
Nº de hilos/ in	18
Ø broca previa (mm)	6,6
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	22

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Juego de machos para roscar a mano UNC ~ DIN 352 HSS rectificados

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,05
Largo del artículo (cm)	5,60
Ancho del artículo (cm)	0,66
Alto del artículo (cm)	0,66

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Llave en "T" hexagonal PRO

at.com.es/p/1017349



Cincel escafilador con placa de metal duro

at.com.es/p/1019101



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com