

4007140024282

Macho de rosca progresiva M ~ DIN 352 HSS rectificado. Rosca M6

Artículo: 231060
EAN-13: 4007140024282
URL: at.com.es/p/1018063
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN 352, rosca métrica.
- Rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².
- Forma parte del set de un solo corte de 3 piezas (junto con macho de un solo corte de otras medidas).

Macho de un solo corte confeccionado en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 352**, para roscar acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm² de resistencia.

A diferencia del macho manual convencional, que requiere tres pasadas sucesivas, este macho completa la rosca en una **única operación**, ya sea a mano o a máquina.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Norma DIN 352, rosca métrica.
· Rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado rápido de acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².

Características

Medidas	M 6 x 1
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	1
Ø broca previa (mm)	5
Longitud total (mm)	50
Longitud de la rosca (mm)	15

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	9,40
Ancho del artículo (cm)	1,20
Alto del artículo (cm)	1,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B

at.com.es/p/1018066



Cuchilla en forma de gancho de 20 mm

at.com.es/p/1018886



Cuchilla circular de 45 mm

at.com.es/p/1018888



Mini escalera de aluminio K30

at.com.es/p/1019687

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com