



Cojinete redondo MF DIN EN 22568  
HSS rectificado tipo B cerrado. Rosca  
MF 7 x 0,75 mm

Artículo: 239070  
EAN-13: 4007140096449  
URL: at.com.es/p/1018093  
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.
- Recomendable retirar la tierra periódicamente para romper la viruta.
- Se recomienda lubricación con aceite de corte RUKO.

Tierra circular confeccionada en acero rápido (HSS), según la norma **DIN EN 22568**, con rosca **métrica fina** según DIN ISO 13.

Completa la rosca exterior en una sola operación. Para evitar que la viruta se acumule y obstruya la rosca, se recomienda retroceder brevemente la tierra de vez en cuando durante el roscado, y lubricar con aceite de corte RUKO.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado exterior manual de rosca métrica fina.

Características

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Medidas (mm)    | MF 7 x 0,75               |
| Tipo de rosca   | DIN ISO 13 (métrica fina) |
| Ø rosca (mm)    | 7                         |
| Paso (mm)       | 0,75                      |
| Ø exterior (mm) | 25                        |
| Espesor (mm)    | 9                         |

Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Dimensiones

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peso artículo (kg)      | 0,03 |
| Largo del artículo (cm) | 3,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,50 |
| Alto del artículo (cm)  | 2,00 |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,50                  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,50                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 2,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1               |
| País de origen                     | República Checa |
| Intrastat                          | 8207403000      |
| Disponible en dropshipping         | si              |

## Productos relacionados



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

[at.com.es/p/1017963](http://at.com.es/p/1017963)



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados

[at.com.es/p/1018058](http://at.com.es/p/1018058)



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

[at.com.es/p/1018070](http://at.com.es/p/1018070)