



Porta cojinetes DIN 225 (65 x 25 mm)

Artículo: 2426525
EAN-13: 4007140026026
URL: at.com.es/p/1018099
Marca: Ruko

- Para terrajas cerradas y ranuradas según DIN EN 24231.
- Carcasa de zinc inyectado.
- Mangos de acero, uno de ellos desmontable, con cinco tornillos de sujeción de la terraja.
- Disponible en distintos tamaños según la medida de rosca a cortar.
- Compatible con roscas métricas, métricas finas, Whitworth y de tubo (G).

Portaterrajas diseñado para sujetar terrajas circulares cerradas y ranuradas según la norma **DIN EN 24231**, con carcasa de **zinc inyectado**.

Cuenta con mangos de acero, uno de ellos desmontable, y cinco tornillos que permiten fijar firmemente la terraja durante el roscado. Está disponible en distintos tamaños según la medida de rosca a cortar, siendo compatible con roscas métricas, métricas finas, Whitworth y de tubo (G).

Características técnicas:

- Carcasa de zinc inyectado.
- Mangos de acero, uno de ellos desmontable.
- Cinco tornillos de sujeción de la terraja.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Sujeción y manejo de terrajas circulares durante el roscado manual exterior.

Características

Medidas	65 x 25
Tamaño	65
Espesor (mm)	25
Longitud total (mm)	630
Apto para	Cojinetes M27-M36 Ww 1 1/8 - Ww1 3/8

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,02
Largo del artículo (cm)	6,50
Ancho del artículo (cm)	63,00
Alto del artículo (cm)	2,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,02
Producto empaquetado: largo (cm)	31,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8466103800
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371 HSS-
Co 5 rectificado tipo B
at.com.es/p/1018070



Cojinete redondo M DIN
EN 22568 HSS rectificado
tipo B cerrado
at.com.es/p/1018090



Giramachos con
carraca
at.com.es/p/1018097



Giramachos ajustable
DIN 1814
at.com.es/p/1018098