

4007140111678

Cojinete hexagonal G DIN 382 HSS rectificado. Rosca G 1/4"

Artículo: 267614
EAN-13: 4007140111678
URL: at.com.es/p/1018115
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS), rectificado.
- Norma DIN 382, para rosca de tubo cilíndrica G (DIN ISO 228).
- Forma hexagonal, para su manejo con llave fija.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².
- Se emplea junto con un macho de un solo corte G DIN 5157.

Tuerca de terraja hexagonal confeccionada en acero rápido (**HSS**) **rectificado**, según la norma **DIN 382**, para rosca de tubo cilíndrica **G** (DIN ISO 228).

Su forma hexagonal permite manejarla con una llave fija, a diferencia de la terraja circular convencional. Completa la rosca exterior en una sola operación, y se emplea habitualmente junto con el macho de un solo corte G DIN 5157.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS), rectificado.
· Norma DIN 382, rosca de tubo cilíndrica G.
· Forma hexagonal para su manejo con llave fija.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado exterior de tubería en instalaciones de fontanería y similares.

Características

Medidas	G 1/4"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)
Ø rosca (in)	1/4"
Nº de hilos/ in	19
Ø exterior (mm)	36
Espesor (mm)	10

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	4,50
Ancho del artículo (cm)	4,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	4,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Giramachos ajustable DIN 1814

at.com.es/p/1018098



Macho para reparación de roscas de tuberías cilíndricas sanitarias G DIN 5157 HSS rectificado

at.com.es/p/1018114



Barra multiusos ajustable

at.com.es/p/1018814



Cuchillo inoxidable RFR

at.com.es/p/1019130



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com