

4007140111692

Cojinete hexagonal G DIN 382 HSS rectificado. Rosca G 1/2"

Artículo: 267612
EAN-13: 4007140111692
URL: at.com.es/p/1018115
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS), rectificado.
- Norma DIN 382, para rosca de tubo cilíndrica G (DIN ISO 228).
- Forma hexagonal, para su manejo con llave fija.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².
- Se emplea junto con un macho de un solo corte G DIN 5157.

Tuerca de terraja hexagonal confeccionada en acero rápido (**HSS**) **rectificado**, según la norma **DIN 382**, para rosca de tubo cilíndrica **G** (DIN ISO 228).

Su forma hexagonal permite manejarla con una llave fija, a diferencia de la terraja circular convencional. Completa la rosca exterior en una sola operación, y se emplea habitualmente junto con el macho de un solo corte G DIN 5157.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS), rectificado.
· Norma DIN 382, rosca de tubo cilíndrica G.
· Forma hexagonal para su manejo con llave fija.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado exterior de tubería en instalaciones de fontanería y similares.

Características

Medidas	G 1/2"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico)
Ø rosca (in)	1/2"
Nº de hilos/ in	14
Ø exterior (mm)	41
Espesor (mm)	14

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cojinete hexagonal G DIN 382 HSS rectificado

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,08
Largo del artículo (cm)	5,50
Ancho del artículo (cm)	5,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Giramachos ajustable DIN 1814

at.com.es/p/1018098



Macho para reparación de roscas de tuberías cilíndricas sanitarias G DIN 5157 HSS rectificado

at.com.es/p/1018114



Barra multiusos ajustable

at.com.es/p/1018814



Cuchillo inoxidable RFR

at.com.es/p/1019130



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com