



## Escadote de alumínio L40 EasyClix (6 degraus)

**Artigo:** 5\_8946-001

**EAN-13:** 3700867900181

**URL:** [at.com.es/p/1018573](http://at.com.es/p/1018573)

**Marca:** Hailo

- Estrutura de alumínio leve concebida para facilitar o transporte e o armazenamento em ambientes domésticos.
- Degraus com superfície antiderrapante que melhoram a segurança durante a utilização.
- Plataforma superior de aço com desenho antiderrapante e proteção anticorte.
- Sistema de união por rebite que confere estabilidade estrutural ao conjunto.
- Pés com sapatas antiderrapantes que melhoram a aderência ao solo.

A escada doméstica de alumínio L40 foi concebida para tarefas em ambientes residenciais e trabalhos de bricolage. A sua estrutura leve permite um manuseamento simples, facilitando o transporte e a utilização frequente em interiores.

Possui degraus com superfície antiderrapante que melhoram a estabilidade do utilizador durante a subida e a permanência na escada. A plataforma superior é fabricada em aço com superfície antiderrapante e desenho com reforço de bordo, proporcionando uma base segura e resistente.

A união entre degraus e montantes é feita por rebite, o que confere uma estrutura sólida e duradoura. Os montantes apresentam um desenho que melhora a estabilidade geral do conjunto, enquanto os pés incorporam sapatas antiderrapantes que aumentam a aderência em diferentes superfícies.

O produto cumpre a norma EN 131 para escadas e suporta uma carga máxima de 150 kg, sendo adequado para uso doméstico e bricolage.

### Características técnicas:

- Material da estrutura: Alumínio.
- Degraus: Antiderrapantes.
- Profundidade do degrau: 8 cm.
- Altura do primeiro degrau: 18 cm.
- Plataforma: Aço com superfície antiderrapante.
- Sistema de união: Rebite.
- Base: Pés com sapatas antiderrapantes.
- Capacidade máxima de carga: 150 kg.
- Norma: EN 131.
- Garantia: 10 anos.

### Aplicações ou usos recomendados:

- Trabalhos de bricolage em casa.

## Escada de tesoura de alumínio L40 EasyClix

- Tarefas de manutenção doméstica.
- Limpeza em altura baixa.
- Acesso a armários, prateleiras e sótãos.
- Uso ocasional em interiores.

### Características

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Número de degraus                     | 6      |
| Altura máx. da plataforma (cm)        | 128    |
| Altura máx. da escada em tesoura (cm) | 190    |
| Altura máx. de trabalho (cm)          | 328    |
| Base de apoio (cm)                    | 51x120 |

### Certificaciones

|               |       |
|---------------|-------|
| Garantia      | 10    |
| Certificacion | EN131 |

### Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

### Dados de embalagem

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00   |
| Unidade de conteúdo                | Pieza  |
| Produto embalado: peso (kg)        | 5,50   |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 208,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 51,00  |
| Produto embalado: altura (cm)      | 13,00  |
| Apresentação                       | FRANÇA |

### Dados logísticos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidades contidas numa embalagem | 1        |
| País de origem                   | Francia  |
| Intrastat                        | 76169990 |
| Disponível em dropshipping       | si       |

## Produtos relacionados



Marcador permanente de  
ponta de bala Classic 520

[at.com.es/p/1019239](https://at.com.es/p/1019239)



Marcador Permanente  
Classic 533 Fine Point

[at.com.es/p/1019243](https://at.com.es/p/1019243)



WAVE Óculos de sol  
polarizados

[at.com.es/p/1019541](https://at.com.es/p/1019541)



Escada combinada de 3  
lanços com estabilizador  
curvo HobbyLOT

[at.com.es/p/1019658](https://at.com.es/p/1019658)



Base lixadora flexível  
autoadesiva para  
esmerilhadeiras angulares  
PGVF

[at.com.es/p/1450943](https://at.com.es/p/1450943)