



3700867900433

Escalera de tijera de aluminio con peldaño ancho XXL EasyClix (7 peldaños)

Artículo: 5_8817-001

EAN-13: 3700867900433

URL: at.com.es/p/1018574

Marca: Hailo

- Peldaños XXL de 13 cm que proporcionan mayor superficie de apoyo y confort durante el uso.
- Plataforma de acero con superficie antideslizante y sistema de protección anti-corte.
- Estructura de aluminio con unión reforzada entre peldaños y montantes mediante tecnología de remachado de alta resistencia.
- Bandeja portaherramientas integrada con compartimentos para herramientas manuales.
- Sistema de estabilidad con pies antideslizantes y geometría reforzada para uso profesional intensivo.

La escalera profesional de aluminio XXL está diseñada para trabajos en altura que requieren estabilidad, resistencia estructural y confort durante el uso prolongado. Su estructura de aluminio proporciona una combinación equilibrada entre ligereza y robustez, facilitando el transporte sin comprometer la seguridad.

Incorpora peldaños extra anchos de 13 cm que mejoran la ergonomía y reducen la fatiga durante el trabajo. La plataforma superior está fabricada en acero con superficie antideslizante y diseño con retorno de material que incrementa la seguridad y resistencia al desgaste.

La unión entre peldaños y montantes se realiza mediante un sistema de remachado de alta tecnología que garantiza una elevada rigidez estructural. Además, incluye una bandeja portaherramientas profunda que permite organizar herramientas durante el trabajo, optimizando la eficiencia operativa.

Los montantes están diseñados con geometría envolvente que mejora la estabilidad general de la escalera. Los pies incorporan sistemas antideslizantes que aumentan la adherencia al suelo. El producto cumple con la normativa EN 131 para escaleras profesionales y soporta una carga máxima de 150 kg.

Características técnicas:

- Material estructura: Aluminio.
- Peldaños: XXL de 13 cm de profundidad.
- Altura del primer peldaño: 18 cm.
- Plataforma: Acero con superficie antideslizante.
- Sistema de unión: Remachado de alta resistencia.
- Equipamiento: Bandeja portaherramientas integrada.
- Base: Pies antideslizantes.
- Capacidad máxima de carga: 150 kg.
- Norma: EN 131.
- Garantía: 10 años.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de mantenimiento profesional en altura.
- Instalaciones en obra y construcción.
- Uso en almacenes, talleres e industria.
- Trabajos de electricidad y climatización.
- Instalaciones técnicas y mantenimiento general.

Características

Número de peldaños	7
Altura máx. de la plataforma (cm)	150
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	212
Altura máx. de trabajo (cm)	350
Huella (cm)	54x135

Certificaciones

Garantía	10
Certificación	EN131

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,50
Producto empaquetado: largo (cm)	232,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	54,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Francia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Escalera de tijera de aluminio L40 EasyClix

at.com.es/p/1018573



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



WAVE Gafas de sol lente espejo azul

at.com.es/p/1019442



WAVE Gafas de sol polarizadas

at.com.es/p/1019541