

8051773670138

Óculos de segurança RUNNER amarelos

Artigo: RUYSG
EAN-13: 8051773670138
URL: at.com.es/p/1018612
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa.
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Lente intercambiável de policarbonato de alta resistência.
- Certificados pela SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Óculos de proteção ocular com lente amarela e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa, proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A lente é intercambiável, o que facilita a sua manutenção e a sua adaptação a diferentes condições de utilização.

Características técnicas:
· Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
· Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), ensaiada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT); além disso, resistência ao impacto de alta massa, ensaiada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação HMT).
· Código de filtro: UL1,2.
· Marcação da lente: JDM UL1,2 CT HMT 1 CE.
· Lente: de cor amarela, em policarbonato, intercambiável, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antiembaciamento e antirriscos, indicada para utilização em interior e/ou exterior em condições de baixa luminosidade, como nevoeiro ou neve.
· Marcação da armação: 16321 JDM CT HMT 1-M CE.
· Armação: em nylon de cor preta com linha decorativa amarela, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente; inclui apoio nasal macio e hastes reguláveis em comprimento e inclinação.
· Tamanho de cabeça: 1-M.
· Certificado n.º 0598/PPE/25/5920 Issue 1, emitido pela SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Aplicações ou utilizações recomendadas:
· Construção e obras públicas.
· Indústria em geral.
· Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e maquinação de madeira).
· Saúde.
· Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a legislação aplicável, em motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, tempo livre.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Óculos de proteção com lente amarela e hastes extensíveis EPI II RUNNER

Manutenção:
· Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposto à luz solar direta.
· Não existe um prazo de validade pré-estabelecido: a vida útil depende das condições de utilização, da frequência de uso e do modo de conservação.
· Antes de cada utilização, verificar se todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto imediatamente em caso de riscos ou qualquer outro defeito.

Características

Tipo de óculos	Segurança
Tipo de lente	Alta visibilidade
Antirriscos	Sim
Antirriscos certificados	Não
Antiembaciamento	Sim
Antiembaciamento certificados	Não
Filtro UVA	Sim
Hastes ajustáveis	Sim
Espuma amovível	Não
Lentes intercambiáveis	Sim
Adequados para temperaturas extremas	Sim
Extraleves	Sim
Cor da armação	Preto
Restrições de utilização	-

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 16321

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	5,00
Largura do artigo (cm)	14,50
Altura do artigo (cm)	4,50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Óculos de proteção com lente amarela e hastes extensíveis EPI II RUNNER

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,06
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	11,50
Produto embalado: altura (cm)	23,00
Apresentação	Saco de plástico

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773670138
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,73
Unidade de preparação - comprimento (cm)	25,00
Unidade de preparação - largura (cm)	17,00
Unidade de preparação - altura (cm)	17,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes com hastes extensíveis EPI II RUNNER

at.com.es/p/1018611



Óculos de proteção transparentes para usar sobre óculos graduados EPI II DOUBLE

at.com.es/p/1018618



WELDING Óculos de segurança para soldadura a gás

at.com.es/p/1018622



Óculos de proteção graduados (+1,00 a +3,00) EPI II TRACER

at.com.es/p/1153665

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com