

8051773670176

Óculos de segurança DOUBLE INDUSTRY transparentes

Óculos de proteção transparentes para usar sobre óculos graduados EPI II DOUBLE

Artigo	DOTRSG
EAN-13	8051773670176
Marca	Eagle
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018618

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Design envolvente compatível com a utilização sobre óculos graduados.
- Certificados pela SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Óculos de proteção ocular com lente transparente e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. O seu design envolvente permite usá-los sobre óculos graduados, graças às hastes transparentes que reduzem os reflexos.

Características técnicas:
· Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
· Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), ensaiada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT).
· Código de filtro: UL1,2.
· Marcação da lente: JDM UL1,2 CT 1 CE.
· Lente: transparente em policarbonato, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antiembaciamento e antirriscos.
· Marcação da armação: 16321 JDM CT 1-M CE.
· Armação: em policarbonato, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente, compatível com a utilização sobre óculos graduados; inclui hastes transparentes de cor azul que reduzem os reflexos.
· Tamanho de cabeça: 1-M.
· Certificado n.º 0598/PPE/24/5426 Issue 1, emitido pela SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Aplicações ou utilizações recomendadas:
· Construção e obras públicas.
· Indústria em geral.
· Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e maquinação de madeira).
· Saúde.
· Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a legislação aplicável, em tiro com arco, corrida, tiro aos pratos, lazer.

Manutenção:
· Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposto à luz solar direta.

· Não existe um prazo de validade pré-estabelecido: a vida útil depende das condições de utilização, da frequência de uso e do modo de conservação.
· Antes de cada utilização, verificar se todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto imediatamente em caso de riscos ou qualquer outro defeito.

Características

Tipo de óculos	Sobreóculos
Tipo de lente	Proteção geral
Antirriscos	Sim
Antirriscos certificados	Não
Antiembaciamento	Sim
Antiembaciamento certificados	Não
Filtro UVA	Sim
Hastes ajustáveis	Não
Espuma amovível	Não
Lentes intercambiáveis	Não
Adequados para temperaturas extremas	Sim
Extraleves	Não
Cor da armação	Azul
Restrições de utilização	-

Dimensões

Peso do artigo (kg)	0,05
Comprimento do artigo (cm)	5,00
Largura do artigo (cm)	16,00
Altura do artigo (cm)	7,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Óculos de proteção transparentes para usar sobre óculos graduados EPI II DOUBLE

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,07
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	11,50
Produto embalado: altura (cm)	23,00
Apresentação	Saco de plástico

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671869
Unidades contidas numa embalagem	8
Unidade de preparação - peso (kg)	0,68
Unidade de preparação - comprimento (cm)	21,80
Unidade de preparação - largura (cm)	25,70
Unidade de preparação - altura (cm)	27,30
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	Não

Certificações

Certificação	EN ISO 16321