

## Gafas de seguridad FLASH SOLDADURA



**Artículo:** FLD5HW  
**EAN-13:** 8051773670381  
**URL:** [at.com.es/p/1018622](http://at.com.es/p/1018622)  
**Marca:** Eagle



8051773670381

- Indicadas para trabajos con soldadura de gas.
- Extremadamente ligeras para garantizar el confort durante usos prolongados.
- Patillas con aberturas laterales para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

- Indicado para: Trabajo soldadura de gas - filtro D5.
- Normativas: EN 166 + 169
- Clase óptica: 1 = uso continuado
- Fuerza mecánica: F T
- Resistencia a impactos a temperaturas extremas: -5 + 55°
- Velocidad de impacto 45 m/s
- Impacto baja energía

**Montura:** Cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para garantizar el mejor confort durante su uso. Patillas de color verde transparentes para la mejor luminosidad en ambientes oscuros y con tomas de aire laterales para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

**Lentes:** Lentes de policarbonato (PC). Filtro de soldadura D5.

**Áreas de aplicación:** Filtro para soldadura a gas. Exposición a radiación infrarroja dentro de los límites establecidos por la norma EN 166.

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

**Adopción de la tecnología efpIP.** Eagle Safety Glases adopta la tecnología efpIP con el objetivo de alinearse con la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA "Safe and healthy work in the digital age".



## Características

Uso	Soldadura
Clase óptica	1 = uso continuado
Velocidad de impacto (m/s)	45
Impacto	Baja energía
Fuerza mecánica	F T

## Certificaciones

Certificación	EN166 + EN169
---------------	---------------

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	Blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Gafas de seguridad polarizadas EAGLE  
[at.com.es/p/1018608](http://at.com.es/p/1018608)



Gafas de seguridad transparentes FLASH  
[at.com.es/p/1018861](http://at.com.es/p/1018861)



Gafas de seguridad oscuras FLASH  
[at.com.es/p/1018863](http://at.com.es/p/1018863)



Gafas de seguridad transparentes INDRO  
[at.com.es/p/1019028](http://at.com.es/p/1019028)