



Maleta estanca sin espuma interior EXPLORER 4412 (474 mm)

Artículo: 4412.BE


EAN-13: 8024482014906

URL: at.com.es/p/1018659

Marca: GT Line

- A prueba de golpe
- A prueba de agua - Certificado IP67 - Hermética hasta 10m
- A prueba de polvo y arena
- A prueba de productos corrosivos

- A prueba de golpes
 - A prueba de aplastamiento
 - A prueba de agua - Certificado IP67 - Hermética hasta 10m
 - A prueba de polvo y arena
 - A prueba de productos corrosivos
 - A prueba de cambios de presión
 - Tolerancia temperaturas: -33°C / +90°C
 - Material de alta densidad resina de plástico (polipropileno enriquecido)
 - Apilables, incluso con modelos de diferentes tamaños
 - Disponibles en varios colores
 - Diseñada para aplicaciones militares
 - Varios sitios para poner candados para máxima seguridad
 - Válvula para ajustar la presión interna en caso de repentinos cambios de altura o temperatura
 - Juntas de neopreno para una estanqueidad total
 - Cierres de fuerte presión grandes y seguros
 - Soportes para mantener la maleta de pie mientras la tapa está abierta
 - Bisagras de metal reforzado a prueba de corrosión
 - Asa robusta y ergonómica
 - Etiqueta para nombre y dirección
-
- Colores naranja y verde militar disponibles bajo demanda.
 - Interior disponible con varias capas de espuma microperforada para fácil adaptación de cualquier objeto o vacío.



Características

Material interior	Vacía (474 mm)
Dimensiones interiores (mm)	(A) 445 x (B) 345 x (C) 125 x (D) 47 x (E) 78
Dimensiones exteriores (mm)	474 x 415 x 149

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,40
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	50,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	42021250
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Punta Pozidriv (PZ)
STANDARD-E extra dura
guía 1/4" corta
at.com.es/p/1017393



Maza anti rebote mango
metálico SuperCraft
at.com.es/p/1017818



Bocas de nylon para
mazas y mallos
SuperCraft
at.com.es/p/1017822



Latiguillos flexibles de
alta presión
at.com.es/p/1018688



Hoja tela abrasiva
superflexible óxido de
aluminio AC-411-JFE
at.com.es/p/1018841