



500/S



4016532002425

Boquilla puntiaguda modelo 500/S

Artículo: 7351161

EAN-13: 4016532002425

URL: at.com.es/p/1018691

Marca: Umeta

- Conexión M 9 x 1 compatible con prensas de engrase adecuadas.
- Boquilla hueca para engrasadores esféricos y cónicos según DIN 1412.
- Boquilla puntiaguda para engrasadores tipo embudo según DIN 3405.
- Boquilla puntiaguda de aguja para engrasadores tipo embudo según DIN 3405.
- Boquilla hidráulica para engrasadores cónicos según DIN 71412.

Las boquillas y acoplamientos hidráulicos de engrase con conexión M 9 x 1 permiten adaptar la prensa de engrase al tipo de engrasador utilizado.

La gama incluye soluciones específicas para engrasadores esféricos, cónicos y tipo embudo, facilitando una aplicación precisa de lubricante en operaciones de mantenimiento.

El conjunto comprende boquilla hueca, boquilla puntiaguda, boquilla puntiaguda de aguja y boquilla hidráulica. Cada variante está diseñada para un tipo de engrasador concreto y dispone de dimensiones específicas de cabeza, altura constructiva o ancho de llave.

Las boquillas permiten trabajar con engrasadores normalizados conforme a DIN 1412, DIN 3405 y DIN 71412, manteniendo una conexión común M 9 x 1.

Características técnicas:

- Tipo de producto: boquillas y acoplamientos hidráulicos de engrase.
- Conexión: M 9 x 1.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Engrase de puntos de lubricación con conexión mediante boquilla M 9 x 1.
- Lubricación de engrasadores esféricos.
- Lubricación de engrasadores cónicos.
- Lubricación de engrasadores tipo embudo.
- Uso en operaciones de mantenimiento con prensas de engrase compatibles.
- Adaptación de la boquilla al tipo de engrasador utilizado.

Características

Modelo	500/S
Tipo de rosca	M9x1
Forma	Puntiaguda
Ø cabeza (mm)	12
Altura total (mm)	18
Apto para	Engrasadores tipo embudo según DIN 3405

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Bomba de engrase de empuje de poliamida
at.com.es/p/1018683



Bomba de engrase de empuje telescópicas
at.com.es/p/1018684



Engrasadores cóncavos recto de embutición tipo D1a
at.com.es/p/1018718



Flexómetro clase I resistente y ergonómico PR
at.com.es/p/1018806



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227