

Gafas de seguridad FLASH amarillas



Artículo: FLYHW

EAN-13: 8051773670510

URL: at.com.es/p/1018862

Marca: Eagle



8051773670510

- Indicadas para trabajar, vestir o hacer deporte
- Montura extremadamente envolvente.
- Extremadamente ligeras para garantizar el confort durante su uso prolongado.
- Aberturas laterales en las patillas para crear una pequeña refrigeración en ambientes calurosos.

- Gafas de protección laboral con lente amarilla de alta visibilidad
- Indicada para: Trabajo + Sport + Moda
- Normativas CE EN 166 + EN 170
- Clase óptica: 1 = uso continuado
- Fuerza mecánica: F T
- Resistencia a impactos a temperaturas extremas: -5 + 55°
- Velocidad de impacto 45 m/s
- Impacto baja energía

Montura: Cómoda, extremadamente envolvente, ergonómica y resistente. Gafas extremadamente ligeras para garantizar el mejor confort durante su uso. Patillas con tomas de aire laterales para crear una pequeña refrigeración en ambientes y trabajos con exposición a fuentes de calor.

Lentes: Lentes de policarbonato (PC). Filtro UV. Resistencia a la abrasión por partículas finas CERTIFICADA (K). Resistencia a empañamiento CERTIFICADA (N).

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Adopción de la tecnología efpIP. Eagle Safety Glases adopta la tecnología efpIP con el objetivo de alinearse con la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA "Safe and healthy work in the digital age".



Características

Uso	Trabajo, Sport, Moda
Clase óptica	1 = uso continuado
Velocidad de impacto (m/s)	45
Impacto	Baja energía
Fuerza mecánica	F T K N

Certificaciones

Certificacion	EN166 + EN170
---------------	---------------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50
Presentación	Blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	90049010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Gafas de seguridad alta
visibilidad EAGLE
at.com.es/p/1018606



Gafas de seguridad alta
visibilidad RUNNER
at.com.es/p/1018612



Gafas de seguridad alta
visibilidad INDRO
at.com.es/p/1019029



Gafas de seguridad alta
visibilidad FOLCO
at.com.es/p/1019405