

Pacote de 50 lâminas em cubos de prata de 9 mm em blister

**Artigo:** AB-50B**EAN-13:** 0091511500110**URL:** at.com.es/p/1018871**Marca:** Olfa

- Lâmina de corte 9mm
- aço de alta qualidade
- Excel Black Blade - 25% mais nítida, menos vida útil da ferramenta



0091511500110

- Lâmina de corte de 9mm
- Para cortadores: A, A-1, A-3, NA-1, PA-2, 300, SPC-1, SAC-1, XA-1, SVR-1, A-5, DA-1, 180-PRETO
- Fabricado com aço de qualidade superior.
- Todas as lâminas Olfa passam por um processo de ajuste de dureza, ângulos de afiação, dimensões e outras condições para obter o melhor equilíbrio entre afiação inicial e longa vida útil.
- Diferença entre lâmina Excel Black prata e preta: A lâmina prata tradicional é um pouco menos afiada, mas com uma vida útil mais longa e a lâmina Excel Black é mais afiada, mas com vida útil um pouco menor.

Características

Medidas	50 lâminas de 9 mm. Cor prata em Blister
Largura (mm)	9
Comprimento (mm)	80
Espessura (mm)	0,38
Terminar	Prata
Apresentação	Bolha
Composição	50 lâminas

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	50,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,12
Produto embalado: comprimento (cm)	16,00
Produto embalado: largura (cm)	3,30
Produto embalado: altura (cm)	1,70
Apresentação	JAPÃO

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	20091511500114
Unidades contidas numa embalagem	6
Unidade de preparação - peso (kg)	0,75
Unidade de preparação - comprimento (cm)	8,50
Unidade de preparação - largura (cm)	5,90
Unidade de preparação - altura (cm)	16,50
País de origem	Japón
Intrastat	8211940000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Cortador de trava manual
com palheta multiuso L5
at.com.es/p/1017491



L-1 Cortador de trava
manual com cabo
ergonômico
at.com.es/p/1017493



Lâminas de corte de
25mm
at.com.es/p/1018865



Lâminas cortáveis ??de
18mm
at.com.es/p/1018866



Marcador automático com
ponta de grafite Pica Dry
intercambiável
at.com.es/p/1019575