



4007140366535

Casquillo Pro-Coil con rosca M 14 x 2,00 x 1,5

Artículo: 244414**EAN-13:** 4007140366535**URL:** at.com.es/p/1018909**Marca:** Ruko

- Modelo estándar, de acero inoxidable, continuo.
- Para blindar la rosca de materiales con baja resistencia al cizallamiento, por ej. aleaciones de aluminio o magnesio, como también para la reparación de roscas desgastadas o dañadas.

1. Taladrar:

Primero taladre la rosca dañada con una broca helicoidal RUKO. Se debe tener en cuenta que en los dispositivos para moldear roscas se necesitan perforaciones más grandes. Verifique que el macho de roscar y el perno roscado del juego ProCoil tengan la misma rosca y paso.

2. Terrajado:

Ahora, la nueva rosca de retención se corta con un macho de roscar en el agujero taladrado. Se recomienda el uso de aceite de corte.

3. Montaje del casquillo con rosca:

Inserte el casquillo en la herramienta de atornillado. Asegúrese de que la espiga de retención asiente en la abertura de la ranura y el anillo prisionero esté ajustado. Ahora, gire el casquillo con rosca en la dirección de la rosca ejerciendo una leve presión.

Atención: NO girar en sentido contrario, la espiga puede quebrarse.

4. Rotura de la espiga:

Quite la herramienta de atornillado y quiebre la espiga de retención con el mandril de quiebre de espigas. La nueva rosca con casquillo con rosca ProCoil ya está lista para ser usada.

Características

Medidas	M 14 x 2,00 x 1,5
Tipo de rosca	M 14
Paso (mm)	2,00
Altura (factor x Ø)	1,5

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	5,60
Ancho del artículo (cm)	2,10
Alto del artículo (cm)	2,10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Bolsa plástico

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	25
País de origen	China
Intrastat	8207603000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador Phillips
MAXX

at.com.es/p/1017281



Llave en "T" hexagonal
doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual

at.com.es/p/1017474



Cúter de seguridad mango
Comfort Grip con retracción
de cuchilla semi automática
SK-5

at.com.es/p/1017530



Flexómetro clase I con
clip para el cinturón BIG
T

at.com.es/p/1018297