

4007140298638

# Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSSE-Co 5 TiCN rectificado. Rosca M 16

**Artículo:** 273160ETC
**EAN-13:** 4007140298638
**URL:** at.com.es/p/1018923
**Marca:** Ruko

- Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento TiCN.
- Vástago desbordante según DIN 376.
- Achaflanado tipo C, con ranura helicoidal a 35° a derechas, para roscas ciegas.
- Apto para acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm².
- Apto también para acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento de **nitruro de titanio y carbono (TiCN)**, con vástago desbordante según la norma **DIN 376**, pensado para roscas de mayor tamaño.

El achaflanado tipo **C**, con 2-3 hilos de rosca y ranura helicoidal a 35° a derechas, evacúa la viruta hacia arriba, por lo que está pensado para roscar agujeros ciegos. Es apto para roscar acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm² de resistencia, además de acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

**Características técnicas:**
· Material: acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5) con recubrimiento TiCN.
· Vástago desbordante según DIN 376.
· Achaflanado tipo C, con ranura helicoidal a 35° a derechas, para roscas ciegas.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Roscado de acero sin alear y aleado de hasta 1000 N/mm², acero inoxidable, fundición y metales no férricos.

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | M 16 x 2 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 16 |
| Paso (mm) | 2 |
| Ø broca previa (mm) | 14 |
| Longitud total (mm) | 110 |
| Longitud de la rosca (mm) | 32 |
| Ø vástago (mm) | 12 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Macho de roscar para máquinas M DIN 376 HSSE-Co 5 TiCN rectificado**

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,09 |
| Largo del artículo (cm) | 15,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 1,60 |
| Alto del artículo (cm) | 1,60 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,09 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Alicates de puntas semirredondas y acodadas 45° Serie 69

at.com.es/p/1017566



Tornillo de apriete con émbolo mango en T

at.com.es/p/1017794



Pack de brocas helicoidales DIN 338 TL 3000 HSS-Co 5 Cobalto rectificada con autocentrado

at.com.es/p/1018001



Flexómetro y transferidor de medidas Talmeter 6 m

at.com.es/p/1018312



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSSE-Co 5 TiCN rectificado

at.com.es/p/1018922



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com