

4007140100030

Macho de roscar para máquinas PG HSS rectificados con rosca PG 7

Artículo: 264007
EAN-13: 4007140100030
URL: at.com.es/p/1018932
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Vástago desbordante, achaflanado tipo B-AZ con dientes expuestos.
- Rosca de tubo conduit según DIN 40430 (rosca PG).
- Tamaños PG 7 a PG 48.
- Apto para acero sin alear de hasta 800 N/mm².

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido (**HSS**), con vástago desbordante y achaflanado tipo **B-AZ** (dientes expuestos, corte por arranque parcial), para la rosca de tubo **conduit** según la norma **DIN 40430** (rosca PG).

Disponible en tamaños desde PG 7 hasta PG 48. Es apto para roscar acero sin alear de hasta 800 N/mm² de resistencia.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Vástago desbordante, achaflanado tipo B-AZ con dientes expuestos.
· Rosca de tubo conduit según DIN 40430 (rosca PG).

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado de tubo conduit eléctrico (rosca PG) en acero sin alear de hasta 800 N/mm².

Características

Tipo de rosca	PG 7
Ø vástago (mm)	9
Longitud de la rosca (mm)	22
Nº de hilos/ in	20
Ø broca previa (mm)	11.35
Longitud total (mm)	70

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	DIN 40430

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	7,00
Ancho del artículo (cm)	2,20
Alto del artículo (cm)	2,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Fresas metal duro TiCN forma C - WRC Semiesférica

at.com.es/p/1018031



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946



Recambios para escaleras de tijera XXL y L40

at.com.es/p/1188084

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com