

4007140100078

# Macho de roscar para máquinas PG HSS rectificados con rosca PG 16

**Artículo:** 264016
**EAN-13:** 4007140100078
**URL:** at.com.es/p/1018932
**Marca:** Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Vástago desbordante, achaflanado tipo B-AZ con dientes expuestos.
- Rosca de tubo conduit según DIN 40430 (rosca PG).
- Tamaños PG 7 a PG 48.
- Apto para acero sin alear de hasta 800 N/mm².

Macho de roscar a máquina confeccionado en acero rápido (**HSS**), con vástago desbordante y achaflanado tipo **B-AZ** (dientes expuestos, corte por arranque parcial), para la rosca de tubo **conduit** según la norma **DIN 40430** (rosca PG).

Disponible en tamaños desde PG 7 hasta PG 48. Es apto para roscar acero sin alear de hasta 800 N/mm² de resistencia.

**Características técnicas:**
· Material: acero rápido (HSS).
· Vástago desbordante, achaflanado tipo B-AZ con dientes expuestos.
· Rosca de tubo conduit según DIN 40430 (rosca PG).

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Roscado de tubo conduit eléctrico (rosca PG) en acero sin alear de hasta 800 N/mm².

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo de rosca | PG 16 |
| Ø vástago (mm) | 18 |
| Longitud de la rosca (mm) | 22 |
| Nº de hilos/ in | 18 |
| Ø broca previa (mm) | 21.25 |
| Longitud total (mm) | 80 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |
| Certificacion | DIN 40430 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Macho de roscar para máquinas PG HSS rectificados**

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,16 |
| Largo del artículo (cm) | 8,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 2,20 |
| Alto del artículo (cm) | 2,20 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,16 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Fresas metal duro TiCN forma C - WRC Semiesférica

at.com.es/p/1018031




Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946



Recambios para escaleras de tijera XXL y L40

at.com.es/p/1188084



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com