

4007140099259

Cojinete de roscar UNF DIN EN 22568 HSS rectificado. Rosca Nr. 4

Artículo: 240040UNF
EAN-13: 4007140099259
URL: at.com.es/p/1018934
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Rosca americana UNF (paso fino).
- Rosca exterior completa en una sola operación.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación.
- Se utiliza con un portaterrajas adecuado.

Terraja circular confeccionada en acero rápido (**HSS**), con rosca americana **UNF** (paso fino).

Completa la rosca exterior en una sola operación, y se utiliza junto con un portaterrajas adecuado a su diámetro.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Rosca americana UNF (paso fino).
· Rosca exterior completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado exterior manual de rosca UNF.

Características

Medidas	UNF Nº 4 x 48
Tipo de rosca	UNF americana (fina)
Ø rosca (in)	Nº 4
Nº de hilos/ in	48
Ø exterior (mm)	16.0
Grosor (mm)	5.0

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	2,50
Ancho del artículo (cm)	2,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cojinete de roscar UNF DIN EN 22568 HSS rectificado

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	2,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República Checa
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Llave en "T" hexagonal doble varilla PRO

at.com.es/p/1017348



Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido

at.com.es/p/1018000



Flexómetro clase II A1 PLUS

at.com.es/p/1018996



Mini escalera de aluminio K30

at.com.es/p/1019687

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com