



Broca hueca HSSE-Co 5 vástago Weldon 3/4 profundidad corte 55mm (Ø 35,0 mm)

Artículo: 108535E
EAN-13: 4007140299635
URL: at.com.es/p/1018940
Marca: Ruko



- Acero rápido aleado con cobalto (HSSE-Co5), apto también para acero inoxidable.
- Corta solo el ancho de los dientes, mucho más rápida que una broca helicoidal.
- No requiere centrado ni pre-taladrado.
- Vástago Weldon (3/4"), compatible con portabrocas RUKO.
- Profundidad de corte de 55 mm.

Broca hueca confeccionada en acero rápido superior aleado con **cobalto (HSSE-Co5)**, una aleación que aporta mayor resistencia al calor generado durante el mecanizado y permite trabajar también con **acero inoxidable**, además de acero estructural y otros metales. La geometría de filo optimizada, con alivio en forma de U, mejora la evacuación de viruta y reduce la carga térmica.

A diferencia de una broca helicoidal, que corta todo el diámetro del taladro, esta broca hueca solo corta el ancho de los dientes y expulsa el núcleo, lo que multiplica la velocidad de perforación y elimina la necesidad de centrado y pre-taladrado. El vástago Weldon (3/4") permite montarla en portabrocas RUKO o en taladros magnéticos con soporte directo, con una profundidad de corte de 55 mm.

Características técnicas:

- Material: acero rápido con cobalto (HSSE-Co5), apto para acero inoxidable.
- Vástago Weldon (3/4").
- Profundidad de corte: 55 mm.
- Geometría de filo optimizada con alivio en forma de U.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Perforación de acero inoxidable, acero estructural, latón, bronce, fundición, aluminio y plásticos.

Características

Ø (mm)	35,0
Ø vástago (mm)	19,0
Longitud total (mm)	88,0
Profundidad de corte (mm)	55,0

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

108535E Ruko

Broca hueca HSSE-Co 5 con vástago Weldon (3/4") rectificada CBN profundidad de corte 55 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,20
Largo del artículo (cm)	8,80
Ancho del artículo (cm)	3,50
Alto del artículo (cm)	3,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207505000
Disponible en dropshipping	si



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
<https://www.aghasaturis.com>

Broca hueca HSSE-Co 5 con vástago Weldon (3/4") rectificada CBN profundidad de corte 55 mm

Productos relacionados



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Broca hueca HSS-Co 5 Cobalto con vástago Weldon

at.com.es/p/1017930



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575