

Machos de roscar de pasada única
rectificados rosca M 8



Artículo: 244608
EAN-13: 4007140313560
URL: at.com.es/p/1018943
Marca: Ruko



- Macho de un solo corte en acero rápido (HSS), según DIN 352.
- Corta la rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.
- Apto para acero de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.
- Prepara el orificio para instalar el inserto de rosca ProCoil.
- Disponible para roscas de M3 a M14 y MF14.

Macho de un solo corte confeccionado en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 352**, diseñado para cortar roscas pasantes en acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.

Su diseño de un solo corte permite mecanizar la rosca completa en una **única operación**, tanto a mano como a máquina, preparando el orificio para instalar a continuación el inserto de rosca ProCoil correspondiente.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN 352.
- Corte de la rosca completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado de acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos, previo a la instalación de insertos ProCoil.

Características

Medidas	M 8 x 1,3
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	8
Paso (mm)	1,3
Ø broca previa (mm)	9,6
Longitud total (mm)	80,0
Longitud de la rosca (mm)	24,0

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,02
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,24
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal MAXX
at.com.es/p/1017288



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B
at.com.es/p/1018066



Minas para marcador Pica Dry
at.com.es/p/1019223



Desbarbador rápido con cuchilla HSS intercambiable
at.com.es/p/1019666