

Machos de roscar de pasada única  
rectificados rosca M 14 x 2



Artículo: 244614  
EAN-13: 4007140366597  
URL: [at.com.es/p/1018943](http://at.com.es/p/1018943)  
Marca: Ruko



- Macho de un solo corte en acero rápido (HSS), según DIN 352.
- Corta la rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.
- Apto para acero de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.
- Prepara el orificio para instalar el inserto de rosca ProCoil.
- Disponible para roscas de M3 a M14 y MF14.

Macho de un solo corte confeccionado en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 352**, diseñado para cortar roscas pasantes en acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.

Su diseño de un solo corte permite mecanizar la rosca completa en una **única operación**, tanto a mano como a máquina, preparando el orificio para instalar a continuación el inserto de rosca ProCoil correspondiente.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN 352.
- Corte de la rosca completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado de acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm², fundición maleable y metales no férricos, previo a la instalación de insertos ProCoil.

Características

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas                   | M 14 x 2,0           |
| Tipo de rosca             | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm)              | 14                   |
| Paso (mm)                 | 2,0                  |
| Ø broca previa (mm)       | 16,6                 |
| Longitud total (mm)       | 102,0                |
| Longitud de la rosca (mm) | 32,0                 |

Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,08  |
| Largo del artículo (cm) | 13,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,00  |
| Alto del artículo (cm)  | 3,00  |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,55                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,00                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | China      |
| Intrastat                          | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal MAXX  
[at.com.es/p/1017288](http://at.com.es/p/1017288)



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS rectificado tipo B  
[at.com.es/p/1018066](http://at.com.es/p/1018066)



Minas para marcador Pica Dry  
[at.com.es/p/1019223](http://at.com.es/p/1019223)



Desbarbador rápido con cuchilla HSS intercambiable  
[at.com.es/p/1019666](http://at.com.es/p/1019666)