

Pack de 10 brocas helicoidales DiN 338 tipo N HSS-G (Ø 7.25 mm)



Artículo: 2140725S
EAN-13: 4007140361189
URL: at.com.es/p/1018949
Marca: Ruko



- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría tipo N con ángulo de espiral de 25–30°.
- Punta de 118° y corte a la derecha.
- Vástago cilíndrico y tolerancia de diámetro h8.
- Profundidad de perforación de hasta cinco veces el diámetro.

Broca helicoidal corta conforme a DIN 338, fabricada en acero rápido HSS-G rectificado y con acabado vaporizado negro. Presenta geometría tipo N y vástago cilíndrico.

La rectificación aporta precisión de concentricidad. Su geometría de corte está diseñada para requerir poca fuerza de avance. La documentación indica un ángulo de punta de 118° y un ángulo de espiral de 25–30°.

Características técnicas:

- Tipo: broca helicoidal corta, DIN 338.
- Geometría: tipo N.
- Material: acero rápido rectificado HSS-G.
- Acabado superficial: vaporizado negro.
- Sentido de corte: a la derecha.
- Ángulo de punta: 118°.
- Ángulo de espiral: 25–30°.
- Tolerancia de diámetro: h8.
- Vástago: cilíndrico.
- Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 N/mm² y de hierro fundido.
- Uso secundario: acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y titanio aleado, acero inferiores a 1.100 y 1.300 N/mm².

Características

Ø (mm)	7.25
Longitud total (mm)	109
Longitud de corte (mm)	69

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,02
Largo del artículo (cm)	10,90
Ancho del artículo (cm)	0,73
Alto del artículo (cm)	0,73

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	10,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,60
Producto empaquetado: largo (cm)	11,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juegos de
destornilladores MAXX

at.com.es/p/1017295



Juegos de
destornilladores aislados
MAXX VDE

at.com.es/p/1017308



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Taburete de acero
MK60 StandardLine

at.com.es/p/1019689