

Pack de 5 brocas helicoidales DiN 338
tipo N HSS-G (Ø 10.5 mm)



Artículo: 214105S
EAN-13: 4007140361578
URL: at.com.es/p/1018949
Marca: Ruko



- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría tipo N con ángulo de espiral de 25–30°.
- Punta de 118° y corte a la derecha.
- Vástago cilíndrico y tolerancia de diámetro h8.
- Profundidad de perforación de hasta cinco veces el diámetro.

Broca helicoidal corta conforme a DIN 338, fabricada en acero rápido HSS-G rectificado y con acabado vaporizado negro. Presenta geometría tipo N y vástago cilíndrico.

La rectificación aporta precisión de concentricidad. Su geometría de corte está diseñada para requerir poca fuerza de avance. La documentación indica un ángulo de punta de 118° y un ángulo de espiral de 25–30°.

Características técnicas:

- Tipo: broca helicoidal corta, DIN 338.
- Geometría: tipo N.
- Material: acero rápido rectificado HSS-G.
- Acabado superficial: vaporizado negro.
- Sentido de corte: a la derecha.
- Ángulo de punta: 118°.
- Ángulo de espiral: 25–30°.
- Tolerancia de diámetro: h8.
- Vástago: cilíndrico.
- Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 N/mm² y de hierro fundido.
- Uso secundario: acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y titanio aleado, acero inferiores a 1.100 y 1.300 N/mm².

Características

Ø (mm)	10.50
Longitud total (mm)	133
Longitud de corte (mm)	87

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,06
Largo del artículo (cm)	13,30
Ancho del artículo (cm)	1,05
Alto del artículo (cm)	1,05

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,30
Producto empaquetado: largo (cm)	14,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juegos de
destornilladores MAXX

at.com.es/p/1017295



Juegos de
destornilladores aislados
MAXX VDE

at.com.es/p/1017308



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Taburete de acero
MK60 StandardLine

at.com.es/p/1019689