

Pack de 5 brocas helicoidales DiN 338  
tipo N HSS-G (Ø 10.9 mm)



Artículo: 214109S  
EAN-13: 4007140361615  
URL: [at.com.es/p/1018949](http://at.com.es/p/1018949)  
Marca: Ruko



- Fabricada en acero rápido HSS-G rectificado.
- Geometría tipo N con ángulo de espiral de 25–30°.
- Punta de 118° y corte a la derecha.
- Vástago cilíndrico y tolerancia de diámetro h8.
- Profundidad de perforación de hasta cinco veces el diámetro.

Broca helicoidal corta conforme a DIN 338, fabricada en acero rápido HSS-G rectificado y con acabado vaporizado negro. Presenta geometría tipo N y vástago cilíndrico.

La rectificación aporta precisión de concentricidad. Su geometría de corte está diseñada para requerir poca fuerza de avance. La documentación indica un ángulo de punta de 118° y un ángulo de espiral de 25–30°.

Características técnicas:

- Tipo: broca helicoidal corta, DIN 338.
- Geometría: tipo N.
- Material: acero rápido rectificado HSS-G.
- Acabado superficial: vaporizado negro.
- Sentido de corte: a la derecha.
- Ángulo de punta: 118°.
- Ángulo de espiral: 25–30°.
- Tolerancia de diámetro: h8.
- Vástago: cilíndrico.
- Profundidad de perforación indicada: 5 × diámetro.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Uso principal: perforación de acero con resistencia inferior a 900 N/mm² y de hierro fundido.
- Uso secundario: acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, plásticos y titanio aleado, acero inferiores a 1.100 y 1.300 N/mm².

Características

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ø (mm)                 | 10.90 |
| Longitud total (mm)    | 142   |
| Longitud de corte (mm) | 94    |

Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 5,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,30                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 15,50                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,00                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,00                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

**Datos logísticos**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 5        |
| País de origen                     | China    |
| Intrastat                          | 82075060 |
| Disponible en dropshipping         | si       |

## Productos relacionados



Juegos de  
destornilladores MAXX

[at.com.es/p/1017295](http://at.com.es/p/1017295)



Juegos de  
destornilladores aislados  
MAXX VDE

[at.com.es/p/1017308](http://at.com.es/p/1017308)



Avellanador cónico DIN  
335 forma C 90° HSS

[at.com.es/p/1017892](http://at.com.es/p/1017892)



Pack de brocas  
helicoidales HSSE-Co 5  
DIN 338 tipo VA en cajita  
de plástico

[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Taburete de acero  
MK60 StandardLine

[at.com.es/p/1019689](http://at.com.es/p/1019689)