

4007140078810

Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga (4,5x235 mm)

Artículo: 255045
EAN-13: 4007140078810
URL: at.com.es/p/1018951
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Broca especial extralarga, para taladros profundos.
- Alta precisión de rotación.
- Apta para materiales de viruta difícil en condiciones exigentes.
- Se recomienda un avance reducido y retirar viruta con frecuencia.

Broca especial **extralarga**, confeccionada en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN 1869 TL 3000**, especialmente indicada para realizar taladros profundos en condiciones exigentes, como en materiales de viruta difícil.

Ofrece una **alta precisión de rotación**. Para taladrar en profundidad, se recomienda utilizar un avance reducido y retirar la broca con frecuencia para eliminar la viruta acumulada.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS).
· Broca especial extralarga.
· Alta precisión de rotación.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Taladrado profundo en condiciones exigentes y materiales de viruta difícil.

Características

Medidas (mm)	4.50x235
Longitud total (mm)	235
Longitud de corte (mm)	160
Ø (mm)	4.5

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Broca helicoidal DiN 1869 TL 3000 HSS-G extra larga

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,03
Largo del artículo (cm)	23,50
Ancho del artículo (cm)	0,45
Alto del artículo (cm)	0,45

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bosnia y Herzegovina
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cortacables eléctricos Al+Cu Serie 69

at.com.es/p/1017558



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

at.com.es/p/1017983



Puntas Phillips de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019708

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com