





Tornillo de banco FortissimoFix de 125 mm

Artículo: 60205020125
EAN-13: 8695544205039
URL: at.com.es/p/1019117
Marca: Kanca



8695544205039

- Tornillo de banco paralelo.
- Forjado todo acero (Acero CF45).
- Mordazas y yunque endurecidos por inducción (HRC 52-58).
- El sistema de alineación de las bocas ajustables garantiza un apriete de precisión.
- Gran capacidad de abertura.
- Base del yunque pulida.
- Mordazas dentadas soldadas, para sujetar tubos.



Características

Ancho de la boca (mm)	125
Abertura máx. de la boca (mm)	160
Longitud total (mm)	388
Base yunque (mm)	50x70
Ø Base (mm)	150,0
D1 - Distancia agujeros (mm)	113
d2 - Ø agujero (mm)	13,5
d1 - Mango tornillo (mm)	15
S - Profundidad boca (mm)	72,5
Altura total (mm)	139,6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,30
Producto empaquetado: largo (cm)	38,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Turquía
Intrastat	8205700000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter rotativo para
cuchilla circular de 45 mm
RTY-2/G

at.com.es/p/1017524



Escalera multifunción
telescópica de acero
PEPPina FE125

at.com.es/p/1018576



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Mini escalera de
aluminio K30

at.com.es/p/1019687