

Mordaza Drillo 100 mm



Artículo: 60220040100
EAN-13: 8695544219609
URL: at.com.es/p/1019124
Marca: Kanca

- Diseño robusto para operaciones exigentes en taladro de columna.
- Gran capacidad de trabajo para sujeción de piezas durante mecanizado.
- Base giratoria para facilitar el posicionamiento de la pieza.
- Adecuada para trabajos de taladrado, roscado y escariado.
- Solución profesional para sujeción en taller mecánico y mantenimiento.

La mordaza giratoria para taladro de columna es una solución de sujeción profesional diseñada para fijar piezas durante trabajos de mecanizado en taladros de columna. Su diseño robusto y su gran capacidad de trabajo permiten afrontar operaciones exigentes con estabilidad y control.

La base giratoria facilita el posicionamiento de la pieza sobre la mesa de trabajo, permitiendo ajustar la orientación de la mordaza en función de la operación. Esta configuración resulta especialmente útil en trabajos donde se requiere una sujeción firme y una alineación precisa antes del mecanizado.

La mordaza está orientada a aplicaciones profesionales de taladrado, roscado y escariado, ofreciendo una solución adecuada para talleres mecánicos, mantenimiento industrial y entornos de fabricación donde se requiere fijación segura de piezas.

Características técnicas:

- Tipo de producto: mordaza giratoria para taladro de columna.
- Gama: Drillo.
- Configuración: base giratoria.
- Diseño: robusto.
- Capacidad de trabajo: alta.
- Función principal: sujeción de piezas en taladro de columna.
- Operaciones compatibles: taladrado, roscado y escariado.
- Uso previsto: trabajos exigentes de mecanizado.

Aplicaciones o usos recomendados:



- Sujeción de piezas en taladros de columna.
- Trabajos de taladrado.
- Trabajos de roscado.
- Trabajos de escariado.
- Operaciones de mecanizado en taller mecánico.
- Trabajos de mantenimiento industrial.
- Aplicaciones profesionales donde se requiere fijación estable y posicionamiento giratorio de la pieza.

MEDIDAS:

A (mm) = 193

Mordaza giratoria para taladro columna DRILLO

- B (mm) = 158
- C (mm) = 65
- D (mm) = 10
- E (mm) = 91,5
- F (mm) = 110
- G (mm) = 220
- K (mm) = 301
- S (mm) = 13,5
- X (mm) = 100
- Y (mm) = 32,5
- Z (mm) = 100



Características

Abertura máx. de la boca (mm)	100
Ancho de la boca (mm)	100

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,80
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,80
Producto empaquetado: largo (cm)	35,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Turquía
Intrastat	8205700000
Disponible en dropshipping	si
