



Nivel láser de líneas SMART

Artículo: SMART

EAN-13: 9002719030904

URL: at.com.es/p/1019140

Marca: Sola


- Muy fácil de usar.
- Compacto, ligero y manejable.
- Líneas muy brillantes y visibles.

Características técnicas:

- Descripción: Nivel de línea
- Dimensiones: 97 x 71 x 85 mm
- Nivelación: Auto-nivelante
- Tolerancia máxima de medición: ± 0.50 mm/m
- Rango de auto-nivelación: $\pm 3^\circ$
- Alcance sin receptor (radio): 10m
- Temperatura de trabajo: -10 a +50°C
- Tipo de protección: IP52
- Fuente de alimentación: 4 x 1.5 V (AA) pilas
- Tiempo de funcionamiento: 16h (todos los diodos)
- Clase láser: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10
- Potencia: <1.0 mW
- Longitud de onda: 635 nm

Accesorios incluidos:

- 2 x 1.5 V (AA) pilas,
- Maletín de transporte.



Características

Alcance sin receptor (m)	10
--------------------------	----

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,40
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Tenaza rusa modelo KX con mangos plastificados

at.com.es/p/1017588



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Minas albañil 10H para portaminas BIG Dry

at.com.es/p/1019216



Minas para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019223



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575