

8435130725257

Micrómetro de exteriores DIN 863 (0-25 mm)

Artículo: M100
EAN-13: 8435130725257
URL: at.com.es/p/1019146
Marca: ATM

- Capacidad de medición de 0 a 25 mm para control dimensional exterior.
- Lectura de 0,01 mm adecuada para mediciones de precisión.
- Contactos de metal duro de 6,5 mm para mayor resistencia al desgaste.
- Tambor de 18 mm que facilita una lectura clara y manejo estable.
- Suministrado con estuche de plástico y funda de cartón para protección.

El micrómetro de exteriores DIN 863 está diseñado para la medición precisa de dimensiones exteriores en piezas mecánicas y componentes técnicos. Su configuración permite realizar controles dimensionales de 0 a 25 mm con una lectura de 0,01 mm, ofreciendo una solución adecuada para tareas de verificación y ajuste.

El instrumento incorpora contactos de metal duro de 6,5 mm, lo que mejora la resistencia al desgaste en aplicaciones de uso repetitivo. El tambor de 18 mm aporta una manipulación estable y una lectura clara durante la operación de medición.

Su diseño está orientado a trabajos de metrología general donde se requiere precisión en la comprobación de espesores, diámetros exteriores y cotas lineales. Se suministra con estuche de plástico y funda de cartón para facilitar su protección y almacenamiento.

Características técnicas:
· Tipo de producto: Micrómetro de exteriores.
· Norma: DIN 863.
· Capacidad de medición: 0 – 25 mm.
· Lectura: 0,01 mm.
· Tipo de medición: Exteriores.
· Material de los contactos: Metal duro.
· Diámetro de contactos: 6,5 mm.
· Diámetro del tambor: 18 mm.
· Presentación: Estuche de plástico y funda de cartón.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Medición de diámetros exteriores.
· Control de espesores en piezas mecanizadas.
· Verificación dimensional en taller.
· Comprobación de cotas exteriores en mantenimiento técnico.
· Trabajos de metrología general en mecánica e industria.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Capacidad (mm)	0 - 25

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,20

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9017300000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Calibre pie de rey monoblock 150 mm

at.com.es/p/1018295



Calibre pie de rey electrónico-digital 150 mm

at.com.es/p/1018296



Calibre pie de rey digital de fibra de carbono

at.com.es/p/1019530

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com