



4021176161360

Juego de extractores de rodamientos universales de 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

Artículo: K-2030-20
EAN-13: 4021176161360
URL: at.com.es/p/1019180
Marca: Kukko

- 7 posibilidades de extracción
- Maletín apilable L-Boxx-System
- El travesaño de dos brazos dispone de un cuello hexagonal para su sujeción mediante llave
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice fuera
- Fácil identificación del repuesto gracias a la referencia grabada en la pieza

- Kit 7 en 1.
- Suministrado con varias parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Presentado en maletín KUKKO-L-Boxx-System.

COMPOSICIÓN:

- 621220: Husillo mecánico.
- 621355: Husillo mecánico.
- 600-17: Juego de piezas de presión
- 2-150-S: 3 Garras de extracción (Juego)
- 2-300-S: 3 Garras de extracción (Juego)
- 2-V-150-P: 2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
- 30-20-T: Surtido de extractores – industria – BASIC
- 2-150-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
- 2-300-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
- 20-20-T: Travesaño de 2 brazos
- 30-20-T3: Travesaño de 3 brazos

TECNOLOGÍAS:



GLIDE & FIX:

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK:

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la

pieza deslizante.

**SWITCH:**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	150-600
Carga máx. (t)	7
Cabeza del husillo (mm)	24

Dimensiones

Peso artículo (kg)	14,58
Largo del artículo (cm)	15,10
Ancho del artículo (cm)	44,20
Alto del artículo (cm)	35,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	14,58
Producto empaquetado: largo (cm)	47,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176161360
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	14,58
Unidad de preparación - largo (cm)	47,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	38,60
Unidad de preparación - alto (cm)	15,80
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal 2 patas paralelas deslizantes serie 20-Classic
at.com.es/p/1017675



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas
at.com.es/p/1017677



Extractor de rodamientos universal de 2 patas con regulación rápida
at.com.es/p/1017679



Extractor de rodamientos universal de 3 patas paralelas deslizantes serie 30-Classic
at.com.es/p/1017687



Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida
at.com.es/p/1017691